

HIV 2017 n° 4

Nombre d'inscrits : 144

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 16/11/2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 18 décembre 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : ABP HIV 17-4A et ABP HIV 17-4B

Echantillons de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

TECHNIQUE test de dépistage				
ECHANTILLONS N°	ABP HIV17-4A		ABP HIV17-4B	
Résultat qualitatif	<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu		<input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	
Resultat quantitatif				
En fonction de vos résultats et des recommandations propres à la détection de l'infection par le VIH, demandez vous des tests complémentaires, si oui lesquels, faits au laboratoire ou transmis ?				
Résultats des tests complémentaires faits au laboratoire				
<i>Ne rien cocher ci-dessous si les résultats du test de dépistage ne nécessitent pas de tests complémentaires</i>				
WESTERN BLOT Technique : _____	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Spécificité des bandes protéiques relevées: <input type="checkbox"/> absence de bande spécifique <input type="checkbox"/> présence d'au moins une bande spécifique <input type="checkbox"/> présence de plusieurs bandes spécifiques <input type="checkbox"/> Non rendu	<input type="checkbox"/> Transmis	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Spécificité des bandes protéiques relevées: <input type="checkbox"/> absence de bande spécifique <input type="checkbox"/> présence d'au moins une bande spécifique <input type="checkbox"/> présence de plusieurs bandes spécifiques <input type="checkbox"/> Non rendu	<input type="checkbox"/> Transmis
Recherche Ag P24 Technique : _____	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Résultat qualitatif P24 <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	<input type="checkbox"/> Transmis	<input type="checkbox"/> Fait au laboratoire Résultat qualitatif P24 <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu	<input type="checkbox"/> Transmis

Commentaires : *Faites des commentaires si vous le jugez utile.*