

EBV 2017n° 4

Nombre d'inscrits : 85

Saisie de vos résultats :

Connectez-vous sur le site www.abiopratt.fr.

Munissez-vous de votre **identifiant** ainsi que du **mot de passe**

Vos résultats sont à saisir directement sur le site, à partir du menu à partir du menu Accueil « **Mes Confrontations** » dès le 16/11/2017.

Vous pourrez revenir sur votre saisie jusqu'à la **date limite : Lundi 18 décembre 2017 Minuit**

PRESENTATION DE L'ENVOI

Echantillon : ABP EBV 17-4A

Echantillon de sérum à conserver au réfrigérateur (2°-8°C)

Date limite d'utilisation : date de clôture de la confrontation.

Les échantillons sont à manipuler selon les recommandations en vigueur en matière de produit potentiellement infectieux et conformément aux Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Homogénéiser l'échantillon puis le centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes

Après usage, suivre votre procédure interne d'élimination des échantillons des patients

Cas clinique

En raison d'une asthénie importante et d'une fièvre modérée persistante depuis une semaine chez une adolescente, une sérologie EBV est demandée.

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

| ABP EBV 17-4A | Fabricant Technique | Résultat Qualitatif | Résultat Quantitatif |
|---------------|---------------------|--|----------------------|
| VCA IgG | | <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu | |
| VCA IgM | | <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu | |
| EBNA | | <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu | |
| EA | | <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Négatif <input type="checkbox"/> Douteux <input type="checkbox"/> Non rendu | |

En fonction de vos résultats, quelle conclusion vous semble la plus appropriée ? (une seule réponse)

- 01 Absence d'anticorps anti-EBV
- 02 Signes cliniques et résultats compatibles avec à une primo-infection à EBV
- 03 Patient(e) immunisé(e) ; signes cliniques non liés à une infection à EBV
- 04 Syndrome mononucléosique lié à une infection à EBV
- 05 Syndrome mononucléosique non lié à une primo-infection à EBV
- 06 Primo-infection à EBV récente exclue
- 07 Patient(e) immunisé(e), absence de marqueur de primo-infection
- 08 Sérologie sur un nouveau prélèvement nécessaire pour conclure
- 09 PCR EBV indispensable pour conclure
- 10 Primo-infections à EBV et à CMV
- 11 Primo-infection à EBV et primo-infection toxoplasmique
- 12 Primo-infections à EBV, à CMV et à toxoplasme

Commentaires : *Faites des commentaires si vous le jugez utile.*